




**KARTÁČOVÉ DRŽÁKY
PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE**

BRUSH HOLDERS FOR MASCHINES WITH COMMUTATORS
BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOTEN



Type :


KARTÁČOVÉ DRŽÁKY NA NOSNÉM KRUHU

FLANGE BRUSH HOLDERS
FLANSCH-BÜRSTENHALTER



Type :


TRAKČNÍ KARTÁČOVÉ DRŽÁKY

TRACTION BRUSH HOLDERS
BAHN-BÜRSTENHALTER


Type :


**KARTÁČOVÉ DRŽÁKY
PRO KROUŽKOVÉ STROJE**

BRUSH HOLDERS FOR MASCHINES WITH SLIP RINGS
BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT SCHLEIFRINGEN


Type :



STANDARDSORTIMENT

STANDARD ASSORTMENT

STANDARDNÍ SORTIMENT

STANDARTNÍ SORTIMENT KARTÁČOVÝCH DRŽÁKŮ

STANDART ASSORTMENT OF BRUSH HOLDERS • STANDARTSORTIMENT DER BÜRSTENHALTER

Kartáčové držáky pro komutátorové stroje

Brush holders for machines with commutators • Bürstenhalter für Maschinen mit Kommutatoren

Type	Nr.	p [kPa]	Page
Sp 0620	1923010	17,5	5
Sp 0812	1930000	17,5	
Sp 1020	1940010	17,5	
Sp 1025	1941000	17,5	
Sp 1225	1949010	17,5	
Sp 1232	1950010	17,5	
Sp 1625	1958010	17,5	
Sp 1625	1958030	30	
Sp 2025	1966000	17,5	
So 0610	2020020	17,5	6
So 0612	2021010	17,5	
So 0612	2021030	25	
So 0620	2023010	17,5	
So 0812	2030010	17,5	
So 0812	2030040	20	
So 0820	2032010	17,5	
So 1016	2039010	17,5	
So 1020	2040030	25	
So 1025	2041010	17,5	
So 1225	2049010	17,5	
Rb 0812	2030030	20	7
Rb 0816	2031010	20	
Rb 0820	2032020	20	
Rb 1016	2039020	20	

Type	Nr.	p [kPa]	Page
Rb 1032	2042020	20	7
Rb 1225	2049030	20	
Rb 2032	2067020	20	
R 0816	2131030	20	8
R 1020	2140030	20	
R 1225	2149010	20	
R 1625	2158010	20	
R 1632	2159010	20	
R 2032	2167010	20	
R 2532	2175010	20	
R 2532	2175020	16	9
Sh 2032	2767010	25	
GTa 1032	2742000	20	10
Sr 1632	2759010	15	11
Sr 2032	2767030	15	
TS 1632	2459010	17,5	12
Rt 0832	2434000	20	13
Rt 1032	2442020	20	
Rta 1032	2442030	35	
Rt 1232	2450020	20	
Rt 1632	2459020	20	14
2R 1612	2247020	25	
2RD 2012	2299190	30	15

STANDARDSORTIMENT

STANDARD ASSORTMENT

STANDARDNÍ SORTIMENT

Kartáčové držáky na nosném kruhu

Flange brush holders • Flansch-Bürstenhalter

Type	Nr.	p [kPa]	Page
4x Sm 1020	2340010	19	16
4x Sn 1025	2341000	20	17
4x Sn 1225	2349000	20	

Trakční kartáčové držáky

Traction brush holders • Bahn-Bürstenhalter

Type	Nr.	p [kPa]	Page
2STr 1020	2240000	35	18
2STr 1212	2299100	25	
2STr 1216	2247040	25	
2STr 1640	2260010	25	19
2STr 1232L	2250080	35	20
2STr 1232P	2250090	35	
3STr 2032	2267010	30	21
3STr 2532	2275050	25	

Type	Nr.	p [kPa]	Page
2T 2040	2268040	42	22
2T 2040	2268070	35	23
2T 2040	2268080	42	
3T 1632	2259010	42	24
2Tr 2032	2267030	35	25
2Tt 2040	2268050	28,8	26
3STr 2025	2266010	40	27

Kartáčové držáky pro kroužkové stroje

Brush holders for machines with slip rings • Bürstenhalter für Maschinen mit Schleifringen

Type	Nr.	p [kPa]	Page
Kp 1206	2544010	17,5	28
Kp 1608	2554000	17,5	
Kp 2010	2563010	17,5	
Kp 2512	2572010	17,5	
Kp 3216	2580000	17,5	
Kp 4020	2587010	17,5	
Kpd 1206	2544030	17,5	29
Kpd 1608	2554020	17,5	
Kpd 2010	2563030	17,5	
Kpd 2512	2572040	17,5	
Kpd 3216	2580040	17,5	
Kpd 4020	2587030	17,5	
Ka 2512	2672120	23	30

Type	Nr.	p [kPa]	Page
Kv 3216	2680010	17,5	31
Kv 3220	2681000	17,5	
Kv 3225	2682040	17,5	
Kv 4020	2687010	17,5	
Kv 4025	2688010	17,5	
Kvd 2010	2663010	17,5	32
Kvd 2512	2672030	17,5	
Kvd 3216	2680030	17,5	
Kvd 3220	2681030	17,5	
Kvd 3225	2682000	17,5	
Kvd 4020	2687030	17,5	
Kvd 4025	2688030	17,5	33
Kbd 4020	2687190	25	
Kbd 4020	2687880	25	

Nosné svěrky pro kartáčové držáky

Clamps for brush holders • Klemmstücke für Bürstenhalter

Type	Nr.	Page
16 - 01	3316010	34
16 - 02	3316030	
16 - 05	3316080	
16 - 07	3316130	
20 - 03	3320040	
20 - 03	3320050	
20 - 04	3320070	
20 - 06	3320100	
20 - 07	3320130	
20 - 08	3320140	
20 - 08	3320150	
20 - 09	3320160	
20 - 10	3320180	
20 - 11	3320200	
20 - 11	3320210	
20 - 12	3320220	
20 - 13	3320240	
20 - 13	3320250	
20 - 15	3320280	
20 - 15	3320290	
25 - 01	3325000	
25 - 01	3325010	
25 - 02	3325030	
25 - 03	3325040	
25 - 05	3325060	
25 - 05	3325070	
25 - 06	3325080	
25 - 06	3325090	
25 - 07	3325100	
25 - 07	3325110	

Type	Nr.	Page
25 - 08	3325130	34
25 - 09	3325140	
25 - 09	3325150	
25 - 10	3325160	
25 - 10	3325170	
32 - 02	3332030	
32 - 04	3332070	
32 - 06	3332110	
20 - 25R	3320330	
20 - 34R	3320510	
20 - 35R	3320530	
20 - 36R	3320550	
25 - 21R	3325190	
25 - 22R	3325210	
25 - 24R	3325250	
25 - 25R	3325270	
25 - 28R	3325330	
25 - 29R	3325350	
32 - 21R	3332150	
32 - 23R	3332190	
32 - 24R	3332210	
32 - 26R	3332250	
32 - 07	3332130	
DS 25 - 33	3425100	
DS 25 - 50	3425110	
DS 25 - 56	3425120	
DS 32 - 56	3432060	
DS 32 - 73	3432070	
DS 32 - 85	3432080	

Nosné kruhy pro kartáčová ústrojí

Brush rockers for flange brush holders • Bürstenbrücken für Flansch-Bürstenhalter

Page 35

Rozměry podle specifických požadavků odběratele


Dimensions in conformity with specific requirement of customer

Dimensionen nach der spezifischen Kundenforderungen

STANDARDSORTIMENT

STANDARD ASSORTMENT

STANDARDNÍ SORTIMENT




standart specific
17,5 kPa±15%
brush pressure

Type	t E10	a E10	r	u	k	m	v	B	H	l	h	m [kg]
Sp0620	6.3	20	25	14	5.5	10	7.8	24	20	41	44	0.04
Sp0812	8	12.5		14.5			7.5	16.5				0.03
Sp1020	10	20		15.5				24				0.04
Sp1025	12.5	25	32	17	7	12.5	7.8	30	26	50	60	0.06
Sp1225		25	32	17				30		51	60	0.06
Sp1232		32	40	18				38		71	70	0.16
Sp1625	16	25		19			8	30	32	53		0.09
Sp2025	20	25		20.5			7.5	30		55		0.09

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOREN

BRUSH HOLDERS FOR MACHINES WITH COMMUTATORS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE



 standart specific
17,5 kPa±10%
 brush pressure

Type	t E10	a E10	r	u	k	m	v	B	H	l	h	m [kg]
So0610	6.3	10	20	14	5.5	10	7	14	16	43	42	0.02
So0612		12.5	25					16.5	20		50	0.03
So0620		20						24				47
So0812	8	12.5		14.5	16.5	44	0.03					
So0820		20	24	48	0.04							
So1016		10	16	15.5	20	49	0.05					
So1020	20		24		0.06							
So1025	25		32		17		7	12.5	29	26	60	0.06
So1225	12.5	25		61		64						0.08

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOREN

BRUSH HOLDERS FOR MACHINES WITH COMMUTATORS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE



 standart specific
20 kPa $\pm$ 10%
 brush pressure

Type	t E10	a E10	r	u	k	m	v	B	H	l	h	m [kg]
Rb0812	8	12.5	25	14	6.5	10.5	5	12.5	20	50	47	0.06
Rb0816		16	32					20.5	22	60	60	0.07
Rb0820		20						24.5				0.08
Rb1016	10	16	50	15				20.5	35	80	90	0.08
Rb1032		32						37.5				0.22
Rb1225	12.5	25	40	16.3				30	28	71	72	0.14
Rb2032	20	32	50	20				37.5	35	85	95	0.23

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOREN

BRUSH HOLDERS FOR MASCHINES WITH COMMUTATORS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE



 standart specific
20 kPa $\pm$ 10%
 brush pressure

Type	t E10	a E10	r	u	k	m	v	B	H	l	h	m [kg]
R0816	8	16	40	14.5	6.5	10.5	5.3	21	34	54	76	0.08
R1020	10	20		15.5				24		58	80	0.08
R1225	12.5	25	50	16.8				29	43	71	100	0.13
R1625	16			18.5						73		0.16
R1632		32	64					36	55	88	130	0.18
R2032	20	32	64	20.5				36	55	93	130	0.20
R2532	25			23						96		0.22

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOREN

BRUSH HOLDERS FOR MACHINES WITH COMMUTATORS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE




Type	t E10	a E10	r	m [kg]
Sh2032	20	32	50	0.22

standart specific
25 kPa±10%
brush pressure

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOREN

BRUSH HOLDERS FOR MASCHINES WITH COMMUTATORS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE





Type	t E10	a E10	r	m [kg]
GTa1032	10	32	70	0.28

standart specific
20 kPa ^{+10%}
 brush pressure _{-5%}

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOREN

BRUSH HOLDERS FOR MASCHINES WITH COMMUTATORS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE




standart specific
15 kPa $\pm$ 15%
brush pressure

Type	t E10	a E10	r	u	k	m	v	B	H	l	h	m [kg]
Sr1632	16	32	50	37.5	8.5	16	6	38	45	34	82	0.16
Sr2032	20			40						35.5		0.18

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOREN

BRUSH HOLDERS FOR MASCHINES WITH COMMUTATORS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE





standart specific
17.5 kPa $\pm$ 10%
 brush pressure

Type	t E10	a E10	r	u	k	m	v	B	H	l	h	m [kg]
TS1632	16	32	40	28	8.5	15	6	36	30	112	82	0.40

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOREN

BRUSH HOLDERS FOR MASCHINES WITH COMMUTATORS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE





standart specific
20 kPa $\pm$ 10%
brush pressure

Type	t E10	a E10	r	u	k	m	v	B	H	l	h	m [kg]
Rt0832	8	32	50	28	8.5	13.5	14	38	35	125	115	0.46
Rt1032	10						12					0.48
Rt1232	12.5						9.5				118	0.49
Rt1632	16						6					0.51

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOREN

BRUSH HOLDERS FOR MASCHINES WITH COMMUTATORS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE




Type	t	a	r	m [kg]
2R1612	16	12.5	32	0.30

standart specific
25 kPa $\pm$ 10%
 brush pressure

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOREN

BRUSH HOLDERS FOR MASCHINES WITH COMMUTATORS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE







standart specific
30 kPa $\pm$ 10%
brush pressure

Type	t H9	a H9	r	u	k	m	v	B	H	l	h	m [kg]
2RD2012	20	12.5	25	22	8.5	13.5	6	33	25	67	70	0.17

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT KOMMUTATOREN

BRUSH HOLDERS FOR MASCHINES WITH COMMUTATORS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KOMUTÁTOROVÉ STROJE



FLANSCH-BÜRSTENHALTER


FLANGE BRUSH HOLDERS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY NA NOSNÉM KRUHU

- konstrukce tělesa držáku z mosazného plechu
holder-base made of brass sheet
Körper aus Messingblech
- přítlačná spirálová pružina z nerezové oceli
pressure spiral spring made of stainless steel
Druckspiralfeder aus Rostfreistahl

Type	t E10	a E10	r	m [kg]
Sm1020	10	20	20	0.019

 standart specific
20 kPa±15%
 brush pressure



FLANSCH-BÜRSTENHALTER



FLANGE BRUSH HOLDERS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY NA NOSNÉM KRUHU

- konstrukce tělesa držáku z mosazného plechu
holder-base made of brass sheet
Körper aus Messingblech
- přítlačná spirálová pružina z nerezové oceli
pressure spiral spring made of stainless steel
Druckspiralfeder aus Rostfreistahl

Type	t E10	a E10	r	m [kg]
Sn1025	10	25	28	0.041
Sn1225	12.5			0.042

 standart specific
20 kPa±15%
 brush pressure





standart specific
25 kPa ^{+25%}_{-15%}
 brush pressure

Type	t D10	a D10	r	u	D	n	b	B	H	l	h	m [kg]
2STr1020	10	20	28	27	12	28	24	50	18	55	54	0.73
2STr1212	12.5	12.5	25	38	22	25	14.5	35	15	44	46	0.42
2STr1216	12.5	16	35				19	44	31	54	60	0.49

BAHN-BÜRSTENHALTER

TRACTION BRUSH HOLDERS

TRAKČNÍ KARTÁČOVÉ DRŽÁKY




standart specific
25 kPa ^{+25%}
brush pressure _{-15%}

Type	t	a	r	u	k	n	e	f	B	H	l	h	m [kg]
2STr1640	16	40	50	45	13	40	25	46	93	35	79	98	2.38

BAHN-BÜRSTENHALTER

TRACTION BRUSH HOLDERS

TRAKČNÍ KARTÁČOVÉ DRŽÁKY




Type	t E10	a E10	r	m [kg]
2STr1232	12.5	32	50	0.82

standart specific
35 kPa ^{+25%}
brush pressure _{-15%}

BAHN-BÜRSTENHALTER

TRACTION BRUSH HOLDERS

TRAKČNÍ KARTÁČOVÉ DRŽÁKY




 standart specific
30 kPa
 brush pressure

Type	t E10	a E10	r	u	k	n	e	f	B	H	l	h	m [kg]
3STr2032	20	32	40	41.5	13	40	22	46	106	32	73	83	1.10
3STr2532	25		50	45	7	80		56	107			88	1.50

BAHN-BÜRSTENHALTER

TRACTION BRUSH HOLDERS

TRAKČNÍ KARTÁČOVÉ DRŽÁKY




standart specific
42 kPa $\pm$ 10%
brush pressure

Type	t E10	a E10	r	u	k	n	e	f	B	H	l	h	m [kg]
2T2040	20	40	50	37	12.5	50	17	50	88	43	82.5	83	0.72

BAHN-BÜRSTENHALTER

TRACTION BRUSH HOLDERS

TRAKČNÍ KARTÁČOVÉ DRŽÁKY



BAHN-BÜRSTENHALTER



TRACTION BRUSH HOLDERS

TRAKČNÍ KARTÁČOVÉ DRŽÁKY

Type	t E10	a E10	r	u	k	n	e	f	B	H	l	h	m [kg]
2T2040	20	40	50	45	17	60	17	60	88	43	82.5	83	0.56
2T2040													0.72



standart specific
42 kPa±10%
brush pressure





Type	t E10	a E10	r	m [kg]
2Tr2032	20	32	50	0.80

standart specific
35 kPa±10%
 brush pressure

BAHN-BÜRSTENHALTER

TRACTION BRUSH HOLDERS

TRAKČNÍ KARTÁČOVÉ DRŽÁKY





Type	t E10	a E10	r	m [kg]
2Tt2040	20	40	48	0.92

standart specific
29 kPa±10%
brush pressure


BAHN-BÜRSTENHALTER

TRAKČNÍ KARTÁČOVÉ DRŽÁKY


TRAKČNÍ KARTÁČOVÉ DRŽÁKY



standart specific
40 kPa±10%
brush pressure


 standart specific
17,5 kPa±10%
 brush pressure

Type	t	a	r	D	d H11	g	e	u	B	M	m [kg]
Kp1206	12.5	6.3	16	63	10	11	8	30	10.5	M4	0.05
Kp1608	16	8	20	80-100	12	15	10	38	13	M5	0.07
Kp2010	20	10	25	100-125				48	15	M6	0.10
Kp2512	25	12.5	32	125-160	18	18.5	12.5	64	18	M8	0.20
Kp3216	32	16		160-200				79	22	M10	0.30
Kp4020	40	20	40	250-280	25	26	18.5	95	26		0.60




 standart specific
17,5 kPa $\pm$ 10%
 brush pressure

Type	t	a	r	D	d H11	g	e	u	B	M	m [kg]
Kpd1206	12.5	6.3	16	63	10	11	8	30	10.5	M4	0.08
Kpd1608	16	8	20	80-100	12	15	10	38	13	M5	0.10
Kpd2010	20	10	25	100-125				48	15	M6	0.12
Kpd2512	25	12.5	32	125-160	18	18.5	12.5	64	18	M8	0.20
Kpd3216	32	16		160-200				79	22	M10	0.30
Kpd4020	40	20	40	250-280	25	26	18.5	95	26		0.60

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT SCHLEIFRINGEN

BRUSH HOLDERS FOR MACHINES WITH SLIP RINGS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KROUŽKOVÉ STROJE





standart specific
23 kPa $\pm$ 10%
brush pressure

Type	t E10	a E10	r	u	k	m	v	B	H	I	h	m [kg]
Ka2512	25	12.5	32	24.5	6.5	10	9	16.5	20	51	57	0.06

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT SCHLEIFRINGEN

BRUSH HOLDERS FOR MACHINES WITH SLIP RINGS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KROUŽKOVÉ STROJE




standart specific
17,5 kPa±15%
brush pressure

Type	t E10	a E10	r	u	k	m	v	B	H	l	h	m [kg]
Kv3216	32	16	40	28	8.5	16	8	22	32	71	78	0.14
Kv3220		20						27				0.15
Kv3225		25						31				0.17
Kv4020	40	20	40	32	8.5	16	8	27	32	75	78	0.17
Kv4025		25						31				0.18

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT SCHLEIFRINGEN

BRUSH HOLDERS FOR MACHINES WITH SLIP RINGS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KROUŽKOVÉ STROJE



 standart specific
17,5 kPa±15%
 brush pressure

Type	t E10	a E10	r	D	d H11	e	g	u	B	H	I	h	M ₁	M ₂	m [kg]
Kvd2010	20	10	25	90-140	20	21	8.5	26.5	19	20	62	62	M6	M6	0.32
Kvd2512	25	12.5	32	100-224				29	21	26	67	73			0.34
Kvd3216	32	16	40	100-400	25	26	11.5	36	22	32	71	78	M8	M10	0.65
Kvd3220		20							26						0.67
Kvd3225		25							31						0.70
Kvd4020	40	20	40	200-400	25	26	11.5	40	26	32	75	78	M8	M10	0.68
Kvd4025		25							31						0.71

BÜRSTENHALTER FÜR MASCHINEN MIT SCHLEIFRINGEN


BRUSH HOLDERS FOR MACHINES WITH SLIP RINGS

KARTÁČOVÉ DRŽÁKY PRO KROUŽKOVÉ STROJE



Type	t E10	a E10	r	m [kg]
Kbd4020	40	20	50	0.65

standart specific
25 kPa±10%
 brush pressure





KLEMMSTÜCKE FÜR BÜRSTENHALTER

Type	d	b	h	m	v	M	m [kg]		
16-01	16	9.5	28	13	1.7	M4	0.06		
16-02			32			M5	0.07		
16-05			36				0.05		
16-07		12	32				0.08		
20-03	20	9.5	40	16		M4	0.09		
20-04			32			M5	0.07		
20-06			40				0.10		
20-07		12	36				0.10		
20-08			40				0.11		
20-09			45			0.09			
20-10			36			M6	0.10		
20-11			40				0.10		
20-12			45				0.12		
20-13		15	40			M8	0.12		
20-15							0.12		
25-01	25	12	45		19	2.2	M5	0.13	
25-02			50	0.15					
25-03			56	0.12					
25-05		15	45	M6			0.15		
25-06			50				0.11		
25-07			56				0.17		
25-08			45	M8			0.17		
25-09			50				0.12		
25-10			56				0.13		
32-02		32	50	21			M6	0.20	
32-04	50		M8				0.18		
32-06	63						0.21		

Type	d	b	h	m	M	m [kg]
20-25R	20	12	32	21	M5	0.10
20-34R		15	36		M6	0.14
20-35R			40			0.14
20-36R			45			0.15
25-21R	25	15	45	24	M5	0.18
25-22R			50			0.22
25-24R			45		M6	0.16
25-25R			50			0.15
25-28R		17	56		M8	0.28
25-29R			56			0.20
32-21R	32	15	50	26	M6	0.21
32-23R			63			0.21
32-24R			50		M8	0.28
32-26R		17	63			0.30
32-07			43			0.31
DS25-33	25	20	33	24	M6	0.15
DS25-50			50			0.24
DS25-56			56			0.25
DS32-56	32	20	56	26	M6	0.30
DS32-73			73			0.33
DS32-85			85			0.35

CLAMPS FOR BRUSH HOLDERS

NOSNÉ SVĚRKY PRO KARTÁČOVÉ DRŽÁKY



Type : **Nk4-D_K-D₂/D₁**

- pro kartáčové držáky typu Sm, Sn, Sv
for brush holders type Sm, Sn, Sv
für Bürstenhalter Type Sm, Sn, Sv
- vyrobeno z polyesterové pryskyřice se skelnými vlákny
made of polyester resin with glass fibers
aus Polyesterharz mit Glasfasern
- velmi dobré elektrické i mechanické vlastnosti
best electrical and mechanical properties
beste elektrische und mechanische Eigenschaften

resistivity
 $10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$
IEC 93 HD 429

electric strength
8 kV.mm
ČSN 34 6463

BÜRSTENBRÜCKEN

BRUSH ROCKERS

NOSNÉ KRUHY PRO KARTÁČOVÁ ÚSTROJÍ